

Tekninen- ja ympäristölautakunta

Aika 25.10.2022 klo 17:00 - 18:01

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 93	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 94	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 95	Skaffarinkadun hulevesilinjan uusimiseen liittyvien tarjouspyyntöasiakirjojen hyväksyminen	5
§ 96	Poikkeamisen myöntäminen Kari Jääskeläiselle vakituisen asuinrakennuksen rakentamiseksi kiinteistölle 271-429-3-23, Härmä	7
§ 97	Tekninen- ja ympäristölautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta	10
§ 98	Lautakunnalle saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset	11
§ 99	Ajankohtaiset asiat	12

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Salmi Jesse	varapuheenjohtaja	
	Haapanen Lassi	jäsen	
	Härkönen Tommi	jäsen	
	Kilpivuori Marika	jäsen	
	Niemi Tuula	jäsen	
	Santala Maija	jäsen	
	Toikka Paavo	jäsen	
	Anttila Tapio	varajäsen	
	Järvinen Nils	varajäsen	
	Ruponen Jari	esittelijä	
	Valli Armi	pöytäkirjanpitäjä	
	Heiskanen Lauri	asiantuntija	
	Peltonen Teemu	asiantuntija	§:n 95 ajan
Poissa	Rännäli Pasi	puheenjohtaja	
	Björkbacka Sirpa	jäsen	
	Hokkanen Hanna	jäsen	
	Teini Pertti	jäsen	
	Seppälä Juhani	KH:n puheenjohtaja	
	Huhtanen Riikka	KH:n edustaja	
	Nieminen Teemu	kaupunginjohtaja	

Allekirjoitukset

	Jesse Salmi puheenjohtaja	Armi Valli pöytäkirjanpitäjä
--	------------------------------	---------------------------------

Käsitellyt asiat	93 - 99
------------------	---------

Pöytäkirjan tarkastus	Kokemäki 25.10.2022
-----------------------	---------------------

Lassi Haapanen pöytäkirjantarkastaja	Tommi Härkönen pöytäkirjantarkastaja
---	---

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Yleinen tietoverkko www.kokemaki.fi 27.10.2022

Todistaa	Armi Valli pöytäkirjanpitäjä
----------	---------------------------------

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tylk 25.10.2022 § 93

Kuntalain 410/2015 103 §:n mukaan muu toimitus kuin valtuusto on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnäoleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Toimitus on päättänyt toimielimen kokousajat. Kokousajan ja paikan muutoksesta päättää puheenjohtaja. Kokemäen kaupungin hallintosäännön 145 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Mikäli sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat estyneitä antamaan kokouskutsun, voi sen antaa esittelijä.

Toimielimen kokouksesta on ilmoitettava jäsenille, elleivät erityiset syyt ole esteenä, vähintään neljä päivää ennen kokousta kirjallisesti tai sähköisesti, ylimääräisten kokousten osalta kaksi päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, ellei sen lähettämättä jättämiseen ole perusteltua syytä.

Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla muille jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai läsnäolovelvollisuus.

Lisätietoja antaa

Tekninen johtaja Markus Virtanen, puh. 040 488 6190

Esittelijä

Teknisen johtajan sijainen Jari Ruponen

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisäksi myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus vesihuoltoteknikko Teemu Peltoselle esityslistan asiakohdan 3 käsittelyn ajaksi.

Päätös

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus vesihuoltoteknikko Teemu Peltoselle esityslistan asiakohdan 3 käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tylk 25.10.2022 § 94

Hallintosäännön 165 § mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Vakiintuneen käytännön mukaan toimielin valitsee kokouksessaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Jesse Salmi ja Lassi Haapanen.

Lisätietoja antaa Tekninen johtaja Markus Virtanen, puh. 040 488 6190

Esittelijä Teknisen johtajan sijainen Jari Ruponen

Päätösehdotus Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lassi Haapanen ja Tommi Härkönen.

Skaffarinkadun hulevesilinjan uusimiseen liittyvien tarjouspyyntöasiakirjojen hyväksyminen

Tylk 25.10.2022 § 95

302/02.08.00/2022

Skaffarinkadun hulevesilinjan uusiminen on osa Kirkkokallion asemakaava-alueen infrarakentamista ja siihen on tekninen- ja ympäristölautakunta esittänyt määrärahaa 400 000 euroa vuoden 2023 investointeihin. Esitetty määräraha ei ole tarkka, koska tarkempaa kustannusarviota ei ole voinut suunnitelmien keskeneräisyyden vuoksi tehdä. Hankkeen kustannukset jaetaan puoliksi Kokemäen Vesihuolto Oy:n kanssa, koska uusittavaan hulevesiviemäriin liittyy sekä katu- ja yleisiä alueita että rakennuksia. Vesihuolto varautuu hankkeeseen vastaavan kokoisella summalla kuin kaupunki. Kokemäen kaupungin ja Kokemäen Vesihuolto Oy:n 12.2.2013 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti: "Yhteisiin hulevesijärjestelmiin johdetaan sekä katujen ja yleisten alueiden että asuinkiinteistöjen hulevesiä. Yhteisten järjestelmien kustannukset jaetaan puoliksi."

Valtaosa tulvapumppaamoon tulevasta vesimäärästä tulee valtaosista, joihin vettä kertyy yhteensä noin 200 hehtaarin valuma-alueelta. Tästä johtuen uusittavaan hulevesilinjaan rakennettava tulvapumppaamo jää Kokemäen kaupungin kustannuksella hoidettavaksi, vaikka Vesihuolto maksaa puolet tulvapumppaamon rakentamiskuluista.

Hulevesilinjaan rakennettava tulvapumppaamo teetetään tuntityönä, koska tulvapumppaamon rakentamiseen kuluva tuntimäärä on etukäteen erittäin vaikea arvioida mm. tulvapumppaamon syvyydestä johtuen ja syvällä maassa olevien viemäreiden siirtämisestä johtuen.

Työ on tarkoitus teettää ulkopuolisella urakoitsijalla ja päätöksen urakoitsijasta tekee tekninen- ja ympäristölautakunta kilpailutuksen jälkeen. Työ voidaan aloittaa 16.1.2023 ja urakan tulee olla valmis 31.5.2023.

Kilpailutettavaan työhön kuuluvat esimerkiksi: Nykyisen huonokuntoisen hulevesiviemärin pakkosujutus ja olemassa olevan ojan muotoilu välillä Satakunnantie – rautatie. Tulvapumppaamosta lähtevän purkulinjan rakentaminen välillä Skaffarinkatu 16 (tulpapumppaamo) – Skaffarinkatu 12, 170 metrin matkalle.

Rakentamissuunnitelmat ja tarjouspyyntöasiakirjat on laatinut Sitowise Oy, mutta ne eivät ole vielä täysin valmiit. Tärkeää olisi saada kilpailutus käyntiin ennen lautakunnan marraskuun kokousta, koska päätös urakoitsijasta on tarkoitus tehdä lautakunnan kokouksessa 20.12.2022, jotta työtä voitaisiin osittain tehdä talvityönä. Kirkkokallion alueen infran rakentaminen on aloitettava Skaffarinkadun hulevesilinjan uusimisella.

Hanke ylittää rakentamisurakoiden kansallisen kynnysarvon, joten kilpailutus toteutetaan avoimella menettelyllä yhdessä Porin kaupungin hankintapalveluiden kanssa.

Tekninen- ja ympäristölautakunta § 95

25.10.2022

Kaupungin hallintosäännön §:n 80 mukaan lautakunnat päättävät talousarvion puitteissa yli 60 000 euron hankinnoista ja §:n 81 mukaan tarjouspyyntöasiakirjat allekirjoittaa lautakunnan esittelijä.

Lisätietoja antaa

Katu- ja puistomestari Ilkka Välke, puh. 040 488 6195 ja vesihuoltoteknikko Teemu Peltonen, puh. 040 488 6205

Esittelijä

Teknisen johtajan sijainen Jari Ruponen

Päätösehdotus

Tekninen- ja ympäristölautakunta

1. hyväksyy Skaffarinkadun hulevesilinjan uusimiseen liittyvät tarjouspyyntöasiakirjaluonnokset ja

2. valtuuttaa katu- ja puistomestarin tekemään tarvittaessa asiakirjoihin muutoksia/korjauksia.

Käsittely

Vesihuoltoteknikko Teemu Peltonen oli läsnä kokouksessa tämän pykälän ajan ja poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen ennen päätöksentekoa klo 17.21.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Oheismateriaalit

Tarjouspyyntö Skaffarinkatu
KAU46262_Asiakirjaluettelo
KAU46262_Urakkaohjelma
KAU46262_Turvallisuusasiakirja
KAU46262_Hankekohtaiset laatuvaatimukset
KAU46262_Yksikköhintaluettelo
KAU46262_R1-1_Yleiskartta_luonnos20221014
KAU46262_R2-1_Asemap plv. 0-440_luonnos20221014
KAU46262_R2-2_Asemap plv. 440-873_luonnos20221014
KAU46262_R3-1_Pituusleikkaus_luonnos20221014
KAU46262_R4-1_Tyypipoikleik_luonnos20221014

Poikkeamisen myöntäminen Kari Jääskeläiselle vakituisen asuinrakennuksen rakentamiseksi kiinteistölle 271-429-3-23, Härmä

Tylk 25.10.2022 § 96
311/10.03.00.02/2022

Kari Jääskeläinen hakee maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 171 §:n mukaista poikkeamista MRL 72 §:n säännöksestä: "Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalla rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena." Poikkeamista haetaan myös Kokemäen kaupungin rakennusjärjestyksen 19 §:stä, jonka mukaan "Asuinrakennuksen / rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Muun kuin saunarakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee kuitenkin, mikäli edellä olevasta vaatimuksesta ei muuta johdu, olla vähintään 30 metriä."

Kaupunki voi maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla myöntää erityisestä syystä poikkeuksen rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista.

Poikkeaminen ei saa kuitenkaan aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Hakijan on tarkoitus rakentaa 125 m² kokoinen vakituinen asuinrakennus kiinteistölle 271-429-3-23 Härmä, Kokemäenjoen rantavyöhykkeelle, osoitteeseen Kuurolantie 522. Kiinteistölle on jo myönnetty poikkeamislupa 106 m² kokoiselle asuinrakennukselle (TYLK 23.08.2022 §80). Hakija on muuttanut suunnitelmiaan myönnetyn poikkeamisluvan jälkeen, jonka seurauksena rakennuksen koko on kasvanut. Kiinteistön pinta-ala on 9500 m². Alueella ei ole voimassa olevaa kaavaa. Kiinteistöllä on vanha n. 80 k-m² vakituinen asuinrakennus, joka puretaan ja tilalle rakennetaan uusi vakituinen asuinrakennus. Kiinteistöllä on lisäksi 35 k-m² kokoinen saunarakennus sekä vanha purkukuntoinen talousrakennus. Asemapiirroksen mukaan suunniteltu rakennus sijaitsee n. 27 metrin päässä rantaviivasta.

Hakija on perustellut hanketta muun muassa seuraavasti:

- Uusi rakennus rakennetaan vanhan kiinteistön linjassa Harjavaltaan päin, joten etäisyys vesistöön ei pienene. Etäisyys vedenrajaan jopa kasvaa nyt olevasta, kun rantapenkere on tuossa kohtaa ulompana joella. Etäisyys vedenrajaan on n. 27-30 metriä.
- Tontin muodosta (L-muotoinen) johtuen rakennusta ei pysty rakentamaan kapeammalle ja rannasta kauempana olevalle alueelle.
- Tulevalle rakennukselle ei ole tontilla muuta kelvollista rakennuspaikkaa, kuin se mikä on asemapiirroksessa osoitettu.

Tekninen- ja ympäristölautakunta § 96

25.10.2022

- Haasteen rakennuspaikan valintaan antaa myös etäisyydet naapurin rajasta ja kiinteistöllä jo oleva saunarakennus paloturvallisuusrajoineen 8 metriä.

MRL:n 171 §:n 1 momentin nojalla hakemus kuuluu kunnan toimivaltaan ja rakentamista koskevat poikkeamispäätökset ratkaisee hallintosäännön mukaan tekninen- ja ympäristölautakunta.

Lisätietoja antaa

Rakennustarkastaja Lauri Heiskanen, puh. 040 488 6200

Esittelijä

Teknisen johtajan sijainen Jari Ruponen

Päätösehdotus

Tekninen- ja ympäristölautakunta päättää myöntää Kari Jääskeläiselle maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisen poikkeamisen MRL 72 §:n säännöksestä kerrosalaltaan 125 m² 1-kerroksisen korvaavan vakituisen asuinrakennuksen rakentamiseksi kiinteistölle 271-429-3-23. Poikkeaminen myönnetään myös Kokemäen kaupungin rakennusjärjestyksen 19 §:n mukaisesta vähimmäisetäisyydestä rantaviivaan, hakemuksen mukaisesti.

Poikkeaminen myönnetään seuraavin ehdoin:

- Poikkeuslupa on voimassa kaksi vuotta sen lainvoimaiseksi tulosta lähtien, jonka aikana rakennuslupaa on haettava. Muussa tapauksessa poikkeuslupa raukeaa.
- Olemassa oleva vakituinen asuinrakennus on purettava.

Hankkeessa on kyse korvaavasta rakentamisesta ranta-alueella. Hanke sijoittuu olemassa olevalle, vanhalle rakennuspaikalle, jonka maankäyttö- ja ympäristövaikutukset eivät oleellisesti muutu poikkeamisen johdosta. Poikkeamista rantaviivan etäisyydestä voidaan pitää perusteltuna eikä sillä ole merkittäviä maankäytöllisiä vaikutuksia.

Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, eikä rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen ja se on voimassa päätöksen antopäivästä lukien kaksi vuotta. Tänä aikana on haettava päätöstä vastaavaa rakennuslupaa.

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen.

Koska edellinen poikkeamislupa on voimassa ja uutta poikkeamislupaa haetaan uusien suunnitelmien mukaisesti, vanhasta lupamaksusta hyvitetään 50% taksan mukaisesti.

Hakijan on suoritettava hyväksytyn taksan mukainen maksu 500,00 euroa (YMPL 24.11.2020 § 40).

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Tekninen- ja ympäristölautakunta § 96

25.10.2022

Oheismateriaalit

Jääskeläinen lähestymiskartta
Asemapiirros Jaaskelainen poikkeaminen

Tekninen- ja ympäristölautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Tylk 25.10.2022 § 97

Kuntalain 92 §:n mukaan lautakunta, lautakunnan puheenjohtaja tai johtosäännössä määrätty kaupungin viranhaltija voivat ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty lautakunnan alaisen jaoston tai viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Tekninen- ja ympäristölautakunnan edellisen kokouksen jälkeen tehdyt päätökset ovat nähtävillä sähköisessä kokouspalvelussa.

Lisätietoja antaa

Tekninen johtaja Markus Virtanen, puh. 040 488 6190

Esittelijä

Teknisen johtajan sijainen Jari Ruponen

Päätösehdotus

Tekninen- ja ympäristölautakunta päättää kuntalain 92 §:n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavissa pöytäkirjoissa olevia asioita:

Teknisen osaston osastopäällikkö

- henkilöstöasiat

§:t 2-3

- yleiset asiat

§ 18

Tekninen johtaja

- yleiset asiat

§:t

Maankäyttöinsinööri

- yleiset asiat

§:t

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Lautakunnalle saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset

Tylk 25.10.2022 § 98

Lautakunnalle ovat saapuneet seuraavat kirjeet, ilmoitukset ja päätökset:

Vaasan hallinto-oikeuden vastinepyyntö koskien Ilmijärven ja Kuninkaanmännyn vedenottamoiden valitusasiaa. Ympäristöasiantuntijan mielestä kaupungilla ei ole tarvetta antaa asiasta vastinetta.

Rakennustarkastajan myöntämät luvat 17.9.-16.10.2022

Ympäristöasiantuntijan päätökset, 4 kpl

Talousarvion 2022 seurantaraportti 31.8.2022

Lisätietoja antaa

Tekninen johtaja Markus Virtanen, puh. 040 488 6190

Esittelijä

Teknisen johtajan sijainen Jari Ruponen

Päätösehdotus

Tekninen- ja ympäristölautakunta merkitsee em. kirjeet, ilmoitukset ja päätökset tiedoksi.

Päätös

Lautakunta merkitsi em. kirjeet, ilmoitukset ja päätökset tiedoksi.

Oheismateriaalit

Vaasan hallinto-oikeus, vastinepyyntö
Myönnettyt luvat 17.9.-16.10.2022
Ympäristöasiantuntijan päätökset, 4 kpl
Talousarvion seurantaraportti 31.8.2022

Tekninen- ja ympäristölautakunta § 99

25.10.2022

Ajankohtaiset asiat

Tylk 25.10.2022 § 99

Viranhaltijat ja luottamushenkilöt esittelevät ajankohtaiset asiat.

Lisätietoja antaa

Tekninen johtaja Markus Virtanen, puh. 040 488 6190

Esittelijä

Teknisen johtajan sijainen Jari Ruponen

Päätösehdotus

Tekninen- ja ympäristölautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Lautakunta merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 93, § 94, § 95, § 97, § 98, § 99

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 96

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle

Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Sähköpostiosoite: turku.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42414
Puhelinnumero: 029 56 42410 (asiakaspalvelu / kirjaamo)

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.