

Tekninen- ja ympäristölautakunta

Aika 22.11.2022 klo 17:00 - 18:18

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 100	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 101	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 102	Poikkeamisen myöntäminen Dna Tower Finland Oy:lle matkaviestintukiaseman rakentamiseksi osoitteeseen Kierikantie 4, kiinteistölle 271-428-2-43 Peltopusso	5
§ 103	Teollisuustien, Härkisuontien ja Linjatien katusuunnitelmien hyväksyminen	7
§ 104	Kirkkokallion hulevesien viivytysaltaan ja huoltotien rakentamiseen liittyvien tarjouspyyntöasiakirjojen hyväksyminen	9
§ 105	Lausunto Porin seudun jätehuoltomääräyksistä	11
§ 106	Lausunto kalatalousmaksujen käyttösuunnitelmasta	12
§ 107	Lautakunnalle saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset	14
§ 108	Tekninen- ja ympäristölautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta	15
§ 109	Ajankohtaiset asiat	16

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Rännäli Pasi Salmi Jesse Haapanen Lassi Hokkanen Hanna Härkönen Tommi Kilpivuori Marika Niemi Tuula Santala Maija Teini Pertti Anttila Tapio Ruponen Jari Valli Armi Heiskanen Lauri	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen esittelijä pöytäkirjanpitäjä asiantuntija	
Poissa	Björkbacka Sirpa Toikka Paavo Seppälä Juhani Huhtanen Riikka Nieminen Teemu	jäsen jäsen KH:n puheenjohtaja KH:n edustaja kaupunginjohtaja	

AllekirjoituksetPasi Rännäli
puheenjohtajaArmi Valli
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 100 - 109

Pöytäkirjan tarkastus Kokemäki 22.11.2022

Jesse Salmi
pöytäkirjantarkastajaHanna Hokkanen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Yleinen tietoverkko www.kokemaki.fi 24.11.2022Todistaa Armi Valli
pöytäkirjanpitäjä

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tylk 22.11.2022 § 100

Kuntalain 410/2015 103 §:n mukaan muu toimitelien kuin valtuusto on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnäoleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Toimitelien on päättänyt toimielimen kokousajat. Kokousajan ja paikan muutoksesta päättää puheenjohtaja. Kokemäen kaupungin hallintosäännön 145 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Mikäli sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat estyneitä antamaan kokouskutsun, voi sen antaa esittelijä.

Toimielimen kokouksesta on ilmoitettava jäsenille, elleivät erityiset syyt ole esteenä, vähintään neljä päivää ennen kokousta kirjallisesti tai sähköisesti, ylimääräisten kokousten osalta kaksi päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, ellei sen lähettämättä jättämiseen ole perusteltua syytä.

Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla muille jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai läsnäolovelvollisuus.

Lisätietoja antaa	Tekninen johtaja Markus Virtanen, puh. 040 488 6190
Esittelijä	Teknisen johtajan sijainen Jari Ruponen
Päätösehdotus	Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös	Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tylk 22.11.2022 § 101

Hallintosäännön 165 § mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Vakiintuneen käytännön mukaan toimielin valitsee kokouksessaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Jesse Salmi ja Hanna Hokkanen.

Lisätietoja antaa Tekninen johtaja Markus Virtanen, puh. 040 488 6190

Esittelijä Teknisen johtajan sijainen Jari Ruponen

Päätösehdotus Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jesse Salmi ja Hanna Hokkanen.

Poikkeamisen myöntäminen Dna Tower Finland Oy:lle matkaviestintukiaseman rakentamiseksi osoitteeseen Kierikantie 4, kiinteistölle 271-428-2-43 Peltopusso

Tylk 22.11.2022 § 102
312/10.03.00.02/2022

Dna Tower Finland Oy hakee maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 171 §:n mukaista poikkeamista Penttiläniemen asemakaavan säännöksestä rakentaa matkaviestintukiasema kaavan mukaiselle puistoalueelle (VP).

Kaupunki voi maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla myöntää erityisestä syystä poikkeuksen rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista.

Poikkeaminen ei saa kuitenkaan aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Hakijan on tarkoitus rakentaa kerrosalaltaan yhteensä 15 m² kokoinen laittila sekä 48 metrin korkuinen putkipylväs kiinteistölle 271-428-2-43, Peltopusso, osoitteessa Kierikantie 4, 32800 Kokemäki. Alueella on voimassa Penttiläniemen asemakaava. Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee kaavan mukaisella puistoalueella (VP), jolla ei ole rakennusoikeutta. Hakija on tehnyt vuokrasopimuksen kaupungin kanssa alueesta, johon laittila ja putkipylväs olisi tarkoitus rakentaa. Naapurit on kuultu viran puolesta ja hakemuksesta tehtiin määräajassa yksi huomautus. Hakija on antanut vastineen naapurin huomautuksesta. Huomautus ja hakijan antama vastine ovat pykälän oheismateriaalina.

Hakija on perustellut hanketta muun muassa seuraavasti:

- Lähialueiden asemakaavoihin ei ole varattu yhdyskuntateknisten rakennusten tai rakennelmien aluetta, jolle tukiaseman voisi sijoittaa.
- Tukiasemaa kuitenkin alueelle tarvitaan matkaviestinpalveluiden tuottamiseksi.
- Tukiaseman tilavaade on hyvin vaatimaton, eikä tukiasema rajoita ympäröivän alueen käyttöä lainkaan.
- Rakennettavan tukiaseman maston malli on monioperaattori malli, joka mahdollistaa muiden teleoperaattoreiden tulon myös tähän paikkaan.

MRL:n 171 §:n 1 momentin nojalla hakemus kuuluu kunnan toimivaltaan ja rakentamista koskevat poikkeamispäätökset ratkaisee hallintosäännön mukaan tekninen- ja ympäristölautakunta.

Tekninen- ja ympäristölautakunta § 102

22.11.2022

Esittelijä Teknisen johtajan sijainen Jari Ruponen

Päätösehdotus Tekninen- ja ympäristölautakunta päättää myöntää Dna Tower Finland Oy:lle maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisen poikkeamisen Penttilänniemen asemakaavan kaavamerkinnästä kerrosalaltaan 15 m² laittilan sekä 48 metrin korkuisen putkipylvään rakentamiseksi kiinteistölle 271-428-2-43, hakemuksen mukaisesti.

Poikkeaminen myönnetään seuraavin ehdoin:

- Poikkeuslupa on voimassa kaksi vuotta sen lainvoimaiseksi tulosta lähtien, jonka aikana rakennuslupaa on haettava. Muussa tapauksessa poikkeuslupa raukeaa.

Hankkeessa on kyse uuden laittilan ja putkipylvään rakentamisesta asemakaavan mukaiselle puistoalueelle. Hanke sijoittuu paikkaan, jossa sen vaikutus ympäristöön on vähäinen. Poikkeamista asemakaavan määräyksestä voidaan pitää perusteltuna eikä sillä ole merkittäviä maankäytöllisiä vaikutuksia.

Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, eikä rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen ja se on voimassa päätöksen antopäivästä lukien kaksi vuotta. Tänä aikana on haettava päätöstä vastaavaa rakennuslupaa.

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen.

Hakijan on suoritettava hyväksytyn taksan mukainen maksu 500,00 euroa (YMPL 24.11.2020 § 40).

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Oheismateriaalit

Vastine_naapurin huomautukseen_Penttiläniemi_26102022
Dna Tower Finland Oy lähestymiskartta
Dna Tower Finland Oy asemapiirros
Muistutus, DNA-masto

Tekninen- ja ympäristölautakunta § 87
Tekninen- ja ympäristölautakunta § 103

27.09.2022
22.11.2022

Teollisuustien, Härkisuontien ja Linjatien katusuunnitelmien hyväksyminen

Tylk 27.09.2022 § 87

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.6.2022 § 44 hyväksynyt Kirkkokallion asemakaavan.

Teollisuustie on suunniteltu välille Haanoja-Linjatie, Härkisuontie välille Härkisuontie 53-85 ja Linjatie välille Linjatie 40-77. Suunnitelmat mahdollistavat liikennöinnin Kirkkokallion teollisuustonteille. Katusuunnitelmat ovat nyt valmistuneet ja ne on laatinut Sitowise Oy.

Kaupungin hallintosäännön 38 §:n mukaan katusuunnitelmat hyväksyy tekninen- ja ympäristölautakunta.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaan suunnitelmat on asetettava julkisesti nähtäville vähintään 14 päivän ajaksi. Nähtävänäoloaikana on asianosaisilla oikeus jättää muistutus suunnitelmista

Lisätietoja antaa

Katu- ja puistomestari Ilkka Välke, puh. 040 488 6195

Esittelijä

Tekninen johtaja Markus Virtanen

Päätösehdotus

Tekninen- ja ympäristölautakunta hyväksyy Teollisuustien, Härkisuontien ja Linjatien katusuunnitelmat ja asettaa ne maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Tylk 22.11.2022 § 103
279/10.03.02.00/2022

Katusuunnitelmat ovat olleet nähtävillä 6.-20.10.2022. Muistutuksia suunnitelmiin ei tullut.

Lisätietoja antaa

Katu- ja puistomestari Ilkka Välke, puh. 040 488 6195

Esittelijä

Teknisen johtajan sijainen Jari Ruponen

Päätösehdotus

Tekninen- ja ympäristölautakunta hyväksyy Teollisuustien, Härkisuontien ja Linjatien katusuunnitelmat liitteiden mukaisesti.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

KAU46826_K1-1_Yleiskartta_20220914

Tekninen- ja ympäristölautakunta § 87
Tekninen- ja ympäristölautakunta § 103

27.09.2022
22.11.2022

KAU46826_K2-1_Asemap_Teollisuustie_20220914
KAU46826_K2-2_Asemap_Teollisuustie_20220914
KAU46826_K2-3_Asemap_Härkisuontie_20220914
KAU46826_K2-4_Asemap_Linjatie_20220914
KAU46826_K2-5_Asemap_Hulevesilinja 1_20220914
KAU46826_K2-6_Asemap_Hulevesilinja 2_20220914
KAU46826_K3-1_Pitleik_Teollisuustie_20220914
KAU46826_K3-2_Pitleik_Härkisuontie pohj. 20220914
KAU46826_K3-3_Pitleik_Härkisuontie etelään_20220914
KAU46826_K3-4_Pitleik_Linjatie_20220914
KAU46826_K3-5_Pitleik_Hulevesilinja 1_20220914
KAU46826_K3-6_Pitleik_Hulevesilinja 2_20220914
KAU46826_K3-7_Pitleik_Haanoja_20220914
KAU46826_K3-8_Pitleik_Huoltotie_20220914

Kirkkokallion hulevesien viivytysaltaan ja huoltotien rakentamiseen liittyvien tarjouspyyntöasiakirjojen hyväksyminen

Tylk 22.11.2022 § 104
317/02.08.00/2022

Hulevesien viivytysaltaan ja siihen liittyvän huoltotien rakentaminen on osa Kirkkokallion asemakaava-alueen infrarakentamista ja ko. rakentamiseen tekninen- ja ympäristölautakunta on esittänyt 300 000 euron määrärahaa vuoden 2023 investointeihin. Esitetty määräraha ei ole tarkka, koska tarkempaa kustannusarviota ei ole voitu suunnitelmien keskeneräisyyden vuoksi tehdä.

Teollisuusalueen rakentamisen johdosta maanpinta ei läpäise sadevettä, vaan sadevesi valuu nopeammin Haanojaan. Haanoja kulkee rautatien alitse kahden rummun kautta ja näihin rumpuihin johdettava vesimäärä ei saa kasvaa nykyisestä. Skaffarinkadulle rakennettavan hulevesipumppaamon mitoituksessa on huomioitu viivytysaltaan rakentaminen, jolloin mitoitusvirtaamaa on pystytty pienentämään.

Työ on tarkoitus teettää ulkopuolisella urakoitsijalla ja päätöksen urakoitsijasta tekee tekninen- ja ympäristölautakunta kilpailutuksen jälkeen. Tarjouksia ei pyydetä ennen kuin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion investointiosaan esitetyn määrärahan ja määrärahan käyttö on mahdollista. Edellä mainitusta syystä työn teettämisajankohtaa ei tässä vaiheessa voida arvioida.

Kilpailutettavaan työhön kuuluvat hulevesialtaan rakentamiseen liittyvät työt sekä Teollisuustieltä hulevesialtaalle rakennettava murskepintainen huoltotie.

Rakentamissuunnitelmat ja tarjouspyyntöasiakirjat on laatinut Sitowise Oy. Kirkkokallion alueen infran rakentamisen ensimmäinen vaihe on Skaffarinkadun hulevesilinjan uusiminen ja toinen vaihe on hulevesien viivytysaltaan ja siihen liittyvän huoltotien rakentaminen.

Hanke ylittää rakentamisurakoiden kansallisen kynnysarvon, joten kilpailutus toteutetaan avoimella menettelyllä yhdessä Porin kaupungin hankintapalveluiden kanssa.

Kaupungin hallintosäännön §:n 80 mukaan lautakunnat päättävät talousarvion puitteissa yli 60 000 euron hankinnoista ja §:n 81 mukaan tarjouspyyntöasiakirjat allekirjoittaa lautakunnan esittelijä.

Lisätietoja antaa

Katu- ja puistomestari Ilkka Välke, puh. 040 488 6195

Esittelijä

Teknisen johtajan sijainen Jari Ruponen

Päätösehdotus

Tekninen- ja ympäristölautakunta

1. hyväksyy Kirkkokallion hulevesialtaan ja huoltotien rakentamiseen liittyvät tarjouspyyntöasiakirjaluonnokset ja

2. valtuuttaa katu- ja puistomestarin tekemään tarvittaessa asiakirjoihin muutoksia/korjauksia.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Oheismateriaalit

Tarjouspyyntö hulevesiallas ja huoltotie
KAU46826_Asiakirjaluettelo
KAU46826_Urakkaohjelma
KAU46826_Turvallisuusasiakirja
KAU46826_Hankekohtaiset laatuvaatimukset
KAU46826_Kaivanto-ohje
KAU46826_Yksikköhintaluettelo
KAU46826_R1-1_Asemapiirustus_Haanoja_hulevesiallas1_huoltotie
KAU46826_R1-2_Asemapiirustus_Haanoja2
KAU46826_R1-4_Urakka-aluekartta
KAU46826_R2-1_Pituus- ja tyyppipoikkileikkaus_Haanoja
KAU46826_R2-2_Pituus- ja tyyppipoikkileikkaus_Haanoja2
KAU46826_R2-3_Pituus- ja tyyppipoikkileikkaus_Huoltotie
KAU46826_R3-1_Leikkauspiirustus_Hulevesiallas1

Lausunto Porin seudun jätehuoltomääräyksistä

Tylk 22.11.2022 § 105

320/11.01.00.03/2022

Porin seudun jätehuoltoviranomainen on valmistellut alueellisten jätehuoltomääräysten päivytystä. Jätehuoltomääräykset koskevat Porin seudun jätehuoltojaoston toimialueen kuntia, jotka ovat Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila. Määräysten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023. Jätehuoltoviranomainen on pyytänyt määräysten päivytyksestä Kokemäen ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa 22.11.2022 mennessä osoitteeseen kirjaamo@pori.fi. Asian diaarinumero on PRIDno-2022-4799.

Jätehuollon tarkoituksena on suojella terveyttä ja ympäristöä. Jätehuollon tulee aina olla asianmukaista ja jätteet on kuljetettava sekä käsiteltävä hallitusti. Jätehuollolla tavoitellaan kestävää ja puhdasta materiaali kiertoa. Jätteet on lajiteltava ja toimitettava syntypaikoiltaan käsittelyyn siten, että eri jättemateriaalit tulevat käsittelyyn mahdollisimman tehokkaasti eroteltuna ja laadultaan niin hyvänä, että ne soveltuvat materiaalina kierrätettäväksi tai turvallisesti energiana hyödynnettäväksi.

Porin seudun jätehuoltoviranomaisen valmistelemien alueellisten jätehuoltomääräysten päivytyksen merkittävin muutos voimassa oleviin jätehuoltomääräyksiin Kokemäen kannalta on se, että pakkausjätteiden erilliskeräysvelvoite laajenee vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöille 1.7.2023. Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä, esimerkiksi kouluilla erilliskeräysvelvoite perustuu jätteen viikoittaisen kertymän määrään. Pakkausjätteiden kuljetus siirtyy kunnalliselle jätelaitokselle vaiheittain kesällä 2023.

Lisätietoja antaa

Ympäristöasiantuntija Kari Ylikoski, puh. 044 747 5885.

Esittelijä

Teknisen johtajan sijainen Jari Ruponen

Päätösehdotus

Kokemäen tekninen- ja ympäristölautakunta päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon: Lautakunta toteaa kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena, että lausunnolla oleva Porin seudun jätehuoltoviranomaisen valmisteleva alueellisten jätehuoltomääräysten päivitys on jätelain ja Porin seudun jätehuollon hoitotavoitteiden mukainen. Lautakunta katsoo, että alueellisten jätehuoltomääräysten päivitys voidaan ottaa käyttöön Porin seudun jätehuoltoviranomaisen valmistelevan esityksen mukaisesti.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Oheismateriaalit

20221012 Porin seudun jätehuoltomääräykset_luonnos1
Lausuntopyyntö jätehuoltomääräyksistä_ympäristönsuojeluviranomainen
Liite1_ keskustaja-alue ja Meri-Porin taajama-alueet raja-
Liite2_taajamat

Lausunto kalatalousmaksujen käyttösuunnitelmasta

Tylk 22.11.2022 § 106

321/11.01.00.03/2022

Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytää Kokemäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa kalatalousmaksujen käyttösuunnitelmista vuodesta 2023 alkaen. Kokemäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva tekninen- ja ympäristölautakunta antaa lausunnon Kokemäenjoen Harjavallan ja Kolsin välisen alueen kalatalousmaksujen käyttösuunnitelmasta dnro VARELY/4490/2021. Lausunto toimitetaan 25.11.2022 mennessä Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi.

Kalatalousmaksut on käytettävä kalataloudellisten, kalastolle ja kalastukselle aiheutuvien vahinkojen estämiseen jätevesien ja kuivatusvesien vaikutusalueella. Maksukertymä vuonna 2022 on noin 4 100 € ja kertyneitä varoja on käytettävissä noin 6 900 €. Kalatalousmaksuvaroja on käytetty edellisen käyttösuunnitelman mukaisesti Harjavallan ja Kolsin voimalaitosten välisen patoaltaan kuhaistutuksiin, koska kuha on kalataloudellisesti arvokas laji, joka on suosittu kalastuksen kohde.

Käyttösuunnitelmaan sisältyy viisi turvetuotantoaluetta, joista neljä laskee kuivatusvetensä Sonnilanjokeen ja yksi Koomanojaan. Näiden vesistöjen tila on varsin heikko veden laadun ja riittävyden vuoksi, joten kalatalousmaksujen käyttöä ei ole toistaiseksi mahdollista kohdentaa niihin. Sen vuoksi kalatalousmaksuilla tehtävät toimenpiteet kohdistetaan Kokemäenjoen uomaan Harjavallan ja Kolsin voimalaitosten väliseen patoaltaaseen, johon Sonnilanjoki ja Koomanoja laskevat.

Vuotuiset kalatalousmaksut käytetään istutustoimintaan, pääsääntöisesti kuhaistutuksiin. Osa varoista voidaan ohjata toutainistutuksiin ja tarvittaessa maksuja voidaan käyttää myös kirjolohi-istutuksiin. Osa kertyneistä varoista käytetään kuhan lisääntymistutkimuksiin, joilla selvitetään kuhakannan lisääntymispotentiaalia ja istutusten tuloksellisuutta. Kalatalousmaksuja voidaan käyttää myös muihin vesistöalueen kalakantoja vahvistaviin ja kalataloutta edistäviin toimenpiteisiin rahoittamalla esimerkiksi hankkeita, joiden tavoitteina on kalakantojen vahvistaminen ja kalatalouden edistäminen.

Harjavallan ja Kolsin välisen vesistöalueen kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma on laadittu yhtenä suunnitelmana, koska vesistöalueen sisällä kalatalousmaksujen käytön on hyvä olla joustavaa, jotta resurssit voidaan kohdistaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja vaikuttavasti. Aikaisemmat kalatalousmaksujen käyttösuunnitelmat on rajattu viiden vuoden jaksoille. Nyt lausunnolla olevan käyttösuunnitelman on ehdotettu olevan voimassa vuodesta 2023 alkaen toistaiseksi. Suunnitelman toimenpiteitä ja niiden muutostarpeita arvioidaan viranomaistyönä ja suunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan. Mikäli Harjavallan ja Kolsin välisellä vesistöalueella tulee voimaan uusia kalataloudellisia maksuvelvoitteita sisältäviä lupapäätöksiä, maksuvelvoitteet voidaan sisällyttää tähän käyttösuunnitelmaan.

Tekninen- ja ympäristölautakunta § 106

22.11.2022

Lisätietoja antaa	Ympäristöasiantuntija Kari Ylikoski, puh. 044 747 5885.
Esittelijä	Teknisen johtajan sijainen Jari Ruponen
Päätösehdotus	Tekninen- ja ympäristölautakunta päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon: Lautakunta pitää hyvänä Harjavallan ja Kolsin välisellä vesistöalueen kalatalousmaksuista laadittua käyttösuunnitelmaa ja siinä esitettyjä toimenpiteitä. On tarkoituksenmukaista, että suunnitelma on voimassa toistaiseksi ja suunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan. Näin kalatalousmaksuilla kerätyt varat voidaan kohdistaa parhaalla tavalla kalaston kannalta vaikuttaviin toimenpiteisiin.
Päätös	Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Oheismateriaalit	Lausuntopyyntö kalatalousmaksujen käyttösuunnitelmat 2023 1_Kasalanjoki Trolssijoki_luonnos 2_Samminjoki_luonnos 3_Tuorijoki_luonnos 5_Karvianjoki_luonnos 6_Jämijärvi_luonnos 7_KMJ 2-altaan kuormittajat_luonnos 8_KMJ alaosan kuormittajat_luonnos 9_Sammunjoki_luonnos 10_Loimijoen kuormittajat_luonnos 11_Eurajoen kuormittajat_luonnos 12_Lapinjoki_luonnos 13_Yläneenjoki_luonnos 14_Rauman merialue_luonnos 15_UKIn alue_luonnos 16_Laajoki_luonnos 17_Turun seutu_luonnos 18_Kaulajoki_luonnos 19_Tarvasjoki_luonnos 20_Salon seutu_luonnos 21_Kemiönsaari_luonnos

Lautakunnalle saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset

Tylk 22.11.2022 § 107

Lautakunnalle ovat saapuneet seuraavat kirjeet, ilmoitukset ja päätökset:

Rakennustarkastajan myöntämät luvat 17.10.-9.11.2022

Vaasan hallinto-oikeuden päätös Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy:n hakemasta vesiluvasta maa-ainesten ottamiseen.

Talousarvion seurantaraportti 30.9.2022

Lisätietoja antaa

Tekninen johtaja Markus Virtanen, puh. 040 488 6190

Esittelijä

Teknisen johtajan sijainen Jari Ruponen

Päätösehdotus

Tekninen- ja ympäristölautakunta merkitsee em. kirjeet, ilmoitukset ja päätökset tiedoksi.

Päätös

Lautakunta merkitsi em. kirjeet, ilmoitukset ja päätökset tiedoksi.

Oheismateriaalit

Myönnettyt luvat 17.10.-9.11.2022
Vaasan hallinto-oikeuden päätös, Kärkkänen vesitalousasia
Talousarvion seurantaraportti 30.9.2022

Tekninen- ja ympäristölautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Tylk 22.11.2022 § 108

Kuntalain 92 §:n mukaan lautakunta, lautakunnan puheenjohtaja tai johtosäännössä määrätty kaupungin viranhaltija voivat ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty lautakunnan alaisen jaoston tai viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Tekninen- ja ympäristölautakunnan edellisen kokouksen jälkeen tehdyt päätökset ovat nähtävillä sähköisessä kokouspalvelussa.

Lisätietoja antaa

Tekninen johtaja Markus Virtanen, puh. 040 488 6190

Esittelijä

Teknisen johtajan sijainen Jari Ruponen

Päätösehdotus

Tekninen- ja ympäristölautakunta päättää kuntalain 92 §:n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavissa pöytäkirjoissa olevia asioita:

Teknisen osaston osastopäällikkö

- henkilöstöasiat

§:t

- yleiset asiat

§:t 19-21

Tekninen johtaja

- yleiset asiat

§:t

Maankäyttöinsinööri

- yleiset asiat

§:t 20-21

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Ajankohtaiset asiat

Tylk 22.11.2022 § 109

Viranhaltijat ja luottamushenkilöt esittelevät ajankohtaiset asiat.

Lisätietoja antaa

Tekninen johtaja Markus Virtanen, puh. 040 488 6190

Esittelijä

Teknisen johtajan sijainen Jari Ruponen

Päätösehdotus

Tekninen- ja ympäristölautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Lautakunta merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 100, § 101, § 104, § 105, § 106, § 107, § 108, § 109

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 102, § 103

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle

Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Sähköpostiosoite: turku.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42414
Puhelinnumero: 029 56 42410 (asiakaspalvelu / kirjaamo)

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.