

Tekninen- ja ympäristölautakunta

Aika 28.02.2023 klo 17:00 - 18:14

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 13	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 14	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 15	Ajankohtaiset asiat	5
§ 16	Liikennemerkkin asettaminen Yhdystielle	6
§ 17	Kauvatsan matonpesupaikan rakentamissuunnitelmien hyväksyminen	7
§ 18	Vuoden 2023 katuvalaistuksen uusimiseen liittyvien urakkalaskenta-asiakirjojen hyväksyminen	8
§ 19	Lausunnon antaminen Maanrakennus Kärkkänen Oy:n hakemuksesta maa-ainesten ottamiselle Järilänvuoren pohjavesialueella	10
§ 20	Lausuman antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle, vesijohdon sijoittaminen kiinteistölle 271-422-1-909	12
§ 21	Lautakunnalle saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset	13
§ 22	Tekninen- ja ympäristölautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta	14

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Rännäli Pasi	puheenjohtaja	
	Salmi Jesse	varapuheenjohtaja	
	Haapanen Lassi	jäsen	
	Hokkanen Hanna	jäsen	
	Härkönen Tommi	jäsen	
	Kilpivuori Marika	jäsen	
	Niemi Tuula	jäsen	
	Santala Maija	jäsen	
	Teini Pertti	jäsen	
	Toikka Paavo	jäsen	
	Anttila Tapio	varajäsen	
	Huhtanen Riikka	KH:n edustaja	
	Ruponen Jari	esittelijä	
	Valli Armi	pöytäkirjanpitäjä	
	Piirojärvi Essi	hallintojohtaja	§:n 15 ajan
Poissa	Björkbacka Sirpa	jäsen	
	Seppälä Juhani	KH:n puheenjohtaja	
	Nieminen Teemu	kaupunginjohtaja	

AllekirjoituksetPasi Rännäli
puheenjohtajaArmi Valli
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 13 - 22

Pöytäkirjan tarkastus Kokemäki 28.2.2023

Pertti Teini
pöytäkirjantarkastajaPaavo Toikka
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Yleinen tietoverkko www.kokemaki.fi 02.03.2023Todistaa Armi Valli
pöytäkirjanpitäjä

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tylk 28.02.2023 § 13

Kuntalain 410/2015 103 §:n mukaan muu toimitus kuin valtuusto on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnäoleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Toimitus on päättänyt toimielimen kokousajat. Kokousajan ja paikan muutoksesta päättää puheenjohtaja. Kokemäen kaupungin hallintosäännön 145 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Mikäli sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat estyneitä antamaan kokouskutsun, voi sen antaa esittelijä.

Toimielimen kokouksesta on ilmoitettava jäsenille, elleivät erityiset syyt ole esteenä, vähintään neljä päivää ennen kokousta kirjallisesti tai sähköisesti, ylimääräisten kokousten osalta kaksi päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, ellei sen lähettämättä jättämiseen ole perusteltua syytä.

Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla muille jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai läsnäolovelvollisuus.

Lisätietoja antaa	Tekninen johtaja Markus Virtanen, puh. 040 488 6190
Esittelijä	Teknisen johtajan sijainen Jari Ruponen
Päätösehdotus	Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös	Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tylk 28.02.2023 § 14

Hallintosäännön 165 § mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Vakiintuneen käytännön mukaan toimielin valitsee kokouksessaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Pertti Teini ja Paavo Toikka.

Lisätietoja antaa

Tekninen johtaja Markus Virtanen, puh. 040 488 6190

Esittelijä

Teknisen johtajan sijainen Jari Ruponen

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pertti Teini ja Paavo Toikka.

Ajankohtaiset asiat

Tylk 28.02.2023 § 15

Viranhaltijat ja luottamushenkilöt esittelevät ajankohtaiset asiat.

Lisätietoja antaa Teknisen johtajan sijainen Jari Ruponen, puh. 040 488 6191

Esittelijä Teknisen johtajan sijainen Jari Ruponen

Päätösehdotus Tekninen- ja ympäristölautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Käsittely Hallintojohtaja Essi Piirorävi oli läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo 17.21.

Päätös Lautakunta merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Liikennemerkin asettaminen Yhdystielle

Tylk 28.02.2023 § 16

36/10.03.02.03/2023

Teollisuustietä on viime vuosina levennetty ja jatkettu kohti Kirkkokallion aluetta. Teollisuustien leveydestä ja suorudesta johtuen Teollisuustie mielletään alueen pääkaduksi, jolla tulisi olla etuajo-oikeus. Tästä syystä Yhdystielle tulisi asettaa "Väistämisvelvollisuus risteyksessä" – liikennemerkki. Liikennemerkillä muutetaan Yhdystien liikenne väistämisvelvolliseksi Teollisuustien liikenteeseen nähden.

Kaupungin hallintosäännön §:n 38 mukaan tekninen- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on asettaa pysyvät liikennemerkit kaupungin hallinnoimille alueille.

Lisätietoja antaa

Katu- ja puistomestari Ilkka Välke, puh. 040 488 6195

Esittelijä

Teknisen johtajan sijainen Jari Ruponen

Päätösehdotus

Tekninen- ja ympäristölautakunta päättää asettaa "Väistämisvelvollisuus risteyksessä" –liikennemerkin Yhdystielle liitekartan mukaisesti.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

kolmio Yhdystie

Kauvatsan matonpesupaikan rakentamissuunnitelmien hyväksyminen

Tylk 28.02.2023 § 17

35/10.03.02.03/2023

Kaupunginvaltuusto on käsitellyt vuoden 2023 talousarvioesityksen kokouksessaan 12.12.2022 § 77. Vuoden 2023 talousarvion investointiosassa on varattu 45 000 euron määräraha Kauvatsan matonpesupaikan rakentamiselle.

Matonpesupaikan sijoittamisesta Lähteenmäen koulun yhteyteen on sovittu sivistysosaston kanssa ja rakentamistyöt on tarkoitus aloittaa keväällä.

Matonpesupaikan rakentamissuunnitelmat ovat valmistuneet ja ne on laatinut Porin LVI –palvelu. Suunnitelmien mukaan matonpesupaikalle tulee yhteensä kuusi pesuallasta, joista neljä on pienempää ja kaksi isompaa. Mattojen kuivaamista varten on kolme kuivaustelinettä sekä käsikäyttöinen mankeli. Alue päällystetään betonilaatoilla.

Mattojen pesuun käytettävä vesi johdetaan Kauvatsanjoesta käyttäen hyödyksi luistelukenttää varten rakennettua vesijohtolinjaa sekä pumppaamoja. Pesupaikalta johdettava vesi suodatetaan 3 000 litran sakosäiliössä, josta vesi johdetaan läheiseen ojaan, joka perataan työn yhteydessä. Matonpesupaikan ympärille rakennetaan vastaava metallinen aita, jolla läheisen päiväkodin piha-alue on ympäröity.

Kaupungin hallintosäännön 38 §:n mukaan tekninen- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on huolehtia yleisten alueiden suunnittelusta.

Lisätietoja antaa

Katu- ja puistomestari Ilkka Välke, puh. 040 488 6195

Esittelijä

Teknisen johtajan sijainen Jari Ruponen

Päätösehdotus

Tekninen- ja ympäristölautakunta hyväksyy Kauvatsan matonpesupaikan rakentamissuunnitelmat.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

0495_101

0495_RAK-leik

Vuoden 2023 katuvalaistuksen uusimiseen liittyvien urakkalaskenta-asiakirjojen hyväksyminen

Tylk 28.02.2023 § 18

37/02.08.00/2023

Vuoden 2023 talousarvion investointiosassa on yhteensä 80 000 euron määräraha katuvalaistuksen uusimiseen ja suunnitteluun. Tekninen- ja ympäristölautakunnan 31.1.2023 § 4 tekemän päätöksen mukaan katuvalaistusta uusitaan Risteentiellä, Teollisuustiellä ja Urheilutiellä sekä Ratalan, Krannilan, Vesikorven ja Järvimutkalan alueilla. Tarkennetun kustannusarvion perusteella katuvaloja ei voida uusita tänä vuonna Järvimutkalan alueella, joten niiden uusiminen siirtyy vuodelle 2024. Järvimutkalan alueella on tällä hetkellä suurpainenatriumlamput, jotka kuluttavat huomattavasti vähemmän sähköä kuin muilla uusittavilla alueilla olevat elohopeahöyrylamput.

Valaistussuunnitelmat on laatinut Suunnittelutoimisto Enertel Oy. Valaisimien uusimisen yhteydessä kallistuneet valaisinpylväät oikaistaan, kääntyneet valaisinvarret oikaistaan ja kiinnitetään uudelleen.

Valaisimien uusimisen yhteydessä otetaan käyttöön ilta / yöajan himmennykset. Tekninen lautakunta on kokouksessaan 8.3.2016 § 17 päättänyt, että katuvalaistuksessa otetaan käyttöön ilta / yöajan himmennykset sitä mukaa, kun valaistusta uusitaan. Himmennystasosta päättää tapauskohtaisesti katu- ja puistomestari.

Hankinnan arvo ei ylitä rakennusurakoiden kansallista kynnysarvoa, joten kilpailu toteutetaan rajoitetulla menettelyllä. Päätöksen urakoitsijan valinnasta tekee tekninen- ja ympäristölautakunta.

Kaupungin hallintosäännön §:n 80 mukaan lautakunnat päättävät talousarvion puitteissa yli 60 000 euron hankinnoista ja §:n 81 mukaan tarjouspyyntöasiakirjat allekirjoittaa lautakunnan esittelijä.

Lisätietoja antaa

Katu- ja puistomestari Ilkka Välke, puh. 040 488 6195

Esittelijä

Teknisen johtajan sijainen Jari Ruponen

Päätösehdotus

Tekninen- ja ympäristölautakunta päättää

1. hyväksyä vuoden 2023 katuvalaistuksen uusimiseen liittyvät urakkalaskenta-asiakirjat ja

2. valtuuttaa katu- ja puistomestarin tekemään asiakirjoihin tarvittaessa teknisluontoisia muutoksia/korjauksia

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

Yritysvaikutusten arviointi, katuvalojen rak 2023

Oheismateriaalit

Tarjouspyyntö katuvalaistus 2023
4452_K30102_S100_Purettavat asennukset
4452_K30102_S100D_Asemapiirros
4452_K30102_S200D_Pylväs- ja valaisinluettelo
4452_K40101_S100C_Asemapiirros
4452_K40101_S200B_Pylväs- ja valaisinluettelo
4452_K40304_S100D_Asemapiirros
4452_K40304_S200D_Pylväs- ja valaisinluettelo
4452_T10502_S100D_Asemapiirros
4452_T10502_S200D_Pylväs- ja valaisinluettelo
4452_T20302_S100A_Asemapiirros
4452_T20302_S200A_Pylväs- ja valaisinluettelo
4452-00007-S002-Sähkötyöselostus
4452-00007-S003-Urakkaohjelma

Lausunnon antaminen Maanrakennus Kärkkänen Oy:n hakemuksesta maa-ainesten ottamiselle Järilänvuoren pohjavesialueella

Tylk 28.02.2023 § 19
100/11.01.00.05/2022

Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee vesilain mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen kiinteistöllä 271-411-1-96 Kokemäen kaupungissa. Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat sähköisesti osoitteessa <https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/2323494>.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää 22.2.2023 mennessä Kokemäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa asiasta sähköiseen asiointipalveluunsa www.avi.fi/sahkoiset-lomakkeet. Kokemäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii tekninen- ja ympäristölautakunta, joka antaa asiasta lausunnon. Lausunnon antamiselle on pyydetty ja saatu AVI:lta lisäaika 2.3.2023 saakka.

Ottamisalueen pinta-ala on noin 9 hehtaaria. Otettava maa-aines on pääosin soraa, joka käytetään murskattuna ja seulottuna erilaisiin rakentamisen ja suurteollisuuden maa-ainestarpeisiin. Jalostettavaksi otettava maa-ainesmäärä on noin 140 000 kiintokuutiometriä. Suunniteltu ottamisaika on 10 vuotta.

Suunnitelman mukaisella ottamisalueella on ollut maa-ainesten ottamistoimintaa jo pitkään. Alueella aikaisemmin ollut maa-ainesten ottamislupa on myönnetty 12.10.2011 ja sen voimassaolo on päättynyt 15.11.2021. Ottamisalueen pintamaat ja puusto on edellisten lupien aikana poistettu. Ottamisalueen länsireunaan varastoidut pintamaat tullaan ottamistoiminnan loppuessa käyttämään maisemoinnissa. Suunnitellun ottamisalueen lähialue on pääosin maa-ainesten ottamistoiminnan ja metsätalouden käytössä. Alueen länsiraja kulkee osittain historiallisen Huovintien vierestä. Lähin asutus on noin 1,2 km ottamisalueen reunasta itään.

Ottamisalue sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella (Järilänvuori 0207951) sekä Hiittenharjun, Järilänvuoren ja Santamaan pohjavedenottamoiden kaukosuojavyöhykkeellä. Nakkilan kunnan Santamaan vedenottamo sijaitsee ottamisalueen rajasta noin 2 km etäisyydellä luoteeseen. Etäisyys Harjavallan Järilänvuoren ottamolle on yli 2,5 km ja Hiittenharjun ottamolle noin 3,3 km. Lisäksi ottamisalue sijaitsee Kokemäenjokilaakson vedenhankinnan kehittämissuunnitelmassa tekopohjavesialueella (Järilänvuoren tekopohjavesilaitos).

Pohjavesi virtaa alueella kaakosta luoteeseen, eli ottamisalueelta kohti Santamaan vedenottamo. Pohjaveden korkeus on vuosina 2016 – 2022 vaihdellut ottamisalueella +28,9 – +30,1 (N2000). Suunniteltu maa-ainesten ottaminen ulottuu alimmillaan korkeudelle +35. Pohjaveden pinnan yläpuolelle jätetään noin 5 metrin suojamaakerros, joka estää pohjaveden likaantumisen- ja muuttumisvaaraa. Hakemuksen mukaan ottamistoiminta ei tule merkittävästi muuttamaan alueen pohjavesiolosuhteita. Ottamisalueelta on jo aiemmin poistettu pintamaat ja puusto. Suunnitelman mukaan

ottamistoiminnan päätyttyä ja maisemoinnin jälkeen pohjavesiolosuhteet paranevat nykyisestä tilasta.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Varsinais-Suomen ELY-keskusta antamaan lausunnon alueen tekopohjavesihankkeesta ja tekopohjavesihankkeen imeytysalueiden sijainnista. Lisäksi ELY-keskusta pyydetään arvioimaan ottamisalueen sijoittuminen pohjaveden suojelun ja ohjeistuksen kannalta. Satakuntaliittoa Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt lausunnossaan arvioimaan alueen merkitystä tekopohjaveden muodostumisalueena tulevaisuudessa alueen maakuntakaavamerkinnän kannalta.

Lisätietoja antaa

Ympäristöasiantuntija Kari Ylikoski, puh. 044 747 5885

Esittelijä

Teknisen johtajan sijainen Jari Ruponen

Päätösehdotus

Kokemäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva tekninen- ja ympäristölautakunta päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto saa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Satakuntaliiton lausunnoista kattavat tiedot hakemuksen mukaisen maa-aineksen ottamisen vaikutuksesta Järilänvuoren tärkeällä pohjavesialueella ja sinne suunnitellusta, seudun pitkän tähtäyksen vesihuoltoa palvelevasta tekopohjavesihankkeesta.

Näiden tietojen pohjalta aluehallintovirasto tekee vesilain mukaisen päätöksensä Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy:n hakemuksesta. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen jälkeen Kokemäen kaupungin tekninen- ja ympäristölautakunta käsittelee maa-aineslupaviranomaisena Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy:n hakemuksen maa-aineslain määräämällä tavalla aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti. Maa-ainesten ottaminen päätetään ja ohjeistetaan vesilain ja maa-aineslain mukaisten lupien määräyksillä siten, ettei maa-ainesten ottaminen aiheuta maaperän tai pohjaveden pilaantumista eikä seudun vesihuollon vaarantumista.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Lausuman antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle, vesijohdon sijoittaminen kiinteistölle 271-422-1-909

Tylk 28.02.2023 § 20
40/10.03.00.09/2023

Lausumapyyntöä todetaan, että asiassa aikaisemmin kertynyt aineisto on KHO:n käytettävissä. KHO pyytää lausuman 28.2.2023 mennessä sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi. Lausuman antamiseen on pyydetty ja saatu lisäaikaa 1.3.2023 asti.

Kokemäen ympäristölautakunta on MRL 161 mukaisesti 1.9.2020 § 22 tehnyt päätöksen Kuninkaanmännyn vedenottamon ja Kokemäen Ilmiinjärven vedenottamon välisen yhdysputken sijoittamista Pakkasvakka Oy:n omistamalle kiinteistölle (päätös oheismateriaalina). Päätöksestä valitettiin ja Turun hallinto-oikeus teki päätöksen H2245/2022 yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, yhdysvesijohdon sijoittamisesta, aloittamisluvasta ja siihen liittyvästä valituksesta (päätös oheismateriaalina). Hallinto-oikeus piti Kokemäen ympäristölautakunnan päätöksen voimassa äänin 2-1. Hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka sen vuoksi pyytää lautakunnalta lausumaa asiasta.

Kokemäen kaupungissa on tehty lautakuntaudistus ja sen vuoksi ympäristölautakunnalle osoitettuun lausumapyyntöön vastaa aikaisemman ympäristölautakunnan asioita hoitava tekninen- ja ympäristölautakunta.

Lisätietoja antaa

Rakennustarkastaja Lauri Heiskanen, puh. 040 488 6200

Esittelijä

Teknisen johtajan sijainen Jari Ruponen

Päätösehdotus

Kokemäen tekninen- ja ympäristölautakunta päättää antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle seuraavan lausuman: Lautakunnalla ei ole lisättävää Kokemäen ympäristölautakunnan päätöksen perusteluihin ja asiasta Turun hallinto-oikeuden käsittelyssä syntyneisiin asiakirjoihin.

Hallinto-oikeuden päätöksestä tehdyssä valituksessa Kokemäen tekninen- ja ympäristölautakunnan huomio kiinnittyy mainintaan, että Kuninkaanmännyn Vesi Oy:llä ei ole vesioikeudellista lupaa toiminnalleen. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt luvan Kuninkaanmännyn Vesi Oy:n toiminnalle 18.1.2023.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Oheismateriaalit

Ote Ymplk 1.9.2020 § 22
Turun hallinto-oikeuden päätös H2245,2022

Lautakunnalle saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset

Tylk 28.02.2023 § 21

Lautakunnalle ovat saapuneet seuraavat kirjeet, ilmoitukset ja päätökset:

Etelä-Suomen AVI pyytää Kokemäen ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Nakkilan kunnan hakemuksesta lisätä vedenottoa Nakkilan kunnan Santamaan vedenottamolla Järilänvuorella 2 900 m³/d:sta enintään 3 000 m³/d:iin vuosikeskiarvona laskettuna. Samassa yhteydessä AVI pyytää lausuntoa Nakkilan kunnan hakemuksesta 100 m³/d:n vedenottoluvan rauettamisesta Nakkilan kunnan Lammaisten pohjavedenottamolta. Näillä lausunnoilla olevilla asioilla ei ole merkittävää vaikutusta Kokemäen pohjavesiin, joten ympäristöasiantuntijan mielestä lautakunnalla ei ole tarvetta antaa niistä lausuntoa.

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunnan tilinpäätös vuodelta 2022, jonka mukaan Kokemäeltä peritään ennakoon perittyjen maksusosuuksien lisämaksua 5551 euroa.

Talousarvion seurantaraportti 2022 sekä alustava tilinpäätös käyttötaloudesta.

Traficomin valtionavustuspäätös, Kävelyn ja pyöräilyn investointiavustus vuosille 2022-2024

Lisätietoja antaa

Tekninen johtaja Markus Virtanen, puh. 040 488 6190

Esittelijä

Teknisen johtajan sijainen Jari Ruponen

Päätösehdotus

Tekninen- ja ympäristölautakunta merkitsee em. kirjeet, ilmoitukset ja päätökset tiedoksi.

Päätös

Lautakunta merkitsi em. kirjeet, ilmoitukset ja päätökset tiedoksi.

Oheismateriaalit

Kuntaosuudet 22 TP toteuma lopullinen
Talousarvion raportti 2022 käyttötalous ja investoinnit
Tylk, käyttötalouden alustava tilinpäätös 2022
Kokemäen kaupunki kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman
valtionavustuspäätös 2022

Tekninen- ja ympäristölautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Tylk 28.02.2023 § 22

Kuntalain 92 §:n mukaan lautakunta, lautakunnan puheenjohtaja tai johtosäännössä määrätty kaupungin viranhaltija voivat ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty lautakunnan alaisen jaoston tai viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Tekninen- ja ympäristölautakunnan edellisen kokouksen jälkeen tehdyt päätökset ovat nähtävillä sähköisessä kokouspalvelussa.

Lisätietoja antaa

Tekninen johtaja Markus Virtanen, puh. 040 488 6190

Esittelijä

Teknisen johtajan sijainen Jari Ruponen

Päätösehdotus

Tekninen- ja ympäristölautakunta päättää kuntalain 92 §:n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavissa pöytäkirjoissa olevia asioita:

Teknisen osaston osastopäällikkö

- henkilöstöasiat

§:t

- yleiset asiat

§:t 3-6

Tekninen johtaja

- yleiset asiat

§:t

Maankäyttöinsinööri

- yleiset asiat

§:t

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 13, § 14, § 15, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 16, § 17

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kokemäen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Kokemäen kaupunki
Tekninen- ja ympäristölautakunta
PL 27, 32800 Kokemäki

Sähköposti: kokemaki@kokemaki.fi
Puhelin: 040 488 6104
Käyntiosoite: Tulkkilantie 2

Kaupunginviraston aukioloaika (ajanvarauksella) on maanantaista perjantaihin klo 9-15, suljettu klo 11-12.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.