

Tekninen- ja ympäristölautakunta

Aika	25.8.2026 klo 17:00 - 18:10
Paikka	Kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat §	Otsikko	Sivu
§ 76	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 77	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
§ 78	Ajankohtaiset asiat	6
§ 79	Satakunnantien-Järiläntien risteysalueen parantaminen, katusuunnitelmien hyväksyminen	7
§ 80	Satakunnantien-Kilkunkadun-Krootilankadun risteysalueen parantaminen, katusuunnitelmien hyväksyminen	9
§ 81	Määräalan myynti kiinteistöistä 271-428-5-148 Jari Lehtimäelle	12
§ 82	Määräalan myynti kiinteistöstä 271-428-5-148 Markku Lehtimäelle	13
§ 83	Määräalan myynti kiinteistöstä 271-428-5-144 Markku ja Jari Lehtimäelle	14
§ 84	Määräalan osto kiinteistöstä 271-451-3-73 RANTA-VEKARA	15
§ 85	Terveysaseman vuodeosastosiiven lämmityksen katkaisu	16
§ 86	Puhdistamontien tehdasalueen väestönsuojaseinän rakentaminen, tarjouspyyntöasiakirjojen hyväksyminen	17
§ 87	Lausunto Turun hallinto-oikeudelle Lupa- ja valvontaviraston valituksesta Kokemäen tekninen- ja ympäristölautakunnan 28.04.2026 § 52 päätöksestä	18
§ 88	Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan hyväksyminen	20
§ 89	Lautakunnalle saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset	21
§ 90	Tekninen- ja ympäristölautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta	22

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kopo Ilkka	puheenjohtaja	17:00 - 18:10
	Anttila Tapio	jäsen	17:00 - 18:10
	Haapanen Lassi	jäsen	17:00 - 18:10
	Järvinen Nils	jäsen	17:00 - 18:10
	Kilpivuori Marika	jäsen	17:00 - 18:10
	Marila Marjo	jäsen	17:00 - 18:10
	Niittymäki Teija	jäsen	17:00 - 18:10
	Rännäli Pasi	jäsen	17:00 - 18:10
	Tuulinen Marianne	jäsen	17:00 - 18:10
	Torkkeli Marja	varajäsen	17:00 - 18:10
	Syrjänen Tapani	varajäsen	17:00 - 18:10
	Lahtinen Marko	KH:n edustaja	17:00 - 18:09
	Virtanen Markus	esittelijä	17:00 - 18:10
	Pakkanen Linda	pöytäkirjanpitäjä	17:00 - 18:10
	Heiskanen Lauri	rakennustarkastaja	17:00 - 18:10
	Hakanpää Olli	vs. katu- ja puistomestari	17:04 - 17:16
	Peltonen Teemu	vesihuoltoteknikko	17:04 - 17:16
Poissa	Kauppila Kati	varapuheenjohtaja	
	Kannisto Markku	jäsen	
	Seppälä Juhani	KH:n puheenjohtaja	
	Nieminen Teemu	kaupunginjohtaja	
	Leino Eveliina	nuorisovaltuuston edustaja	

AllekirjoituksetIlkka Kopo
puheenjohtajaLinda Pakkanen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 76 - 90

Pöytäkirjan tarkastus Kokemäki 25.8.2026

Teija Niittymäki
pöytäkirjantarkastajaPasi Rännäli
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Yleinen tietoverkko www.kokemaki.fi 26.8.2026

Linda Pakkanen

Todistaa

pöytäkirjanpitäjä

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tylk 25.8.2026 § 76

Kuntalain 410/2015 103 §:n mukaan muu toimitelin kuin valtuusto on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnäoleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Toimitelin on päättänyt toimielimen kokousajat. Kokousajan ja paikan muutoksesta päättää puheenjohtaja. Kokemäen kaupungin hallintosäännön 145 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Mikäli sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat estyneitä antamaan kokouskutsun, voi sen antaa esittelijä. Hallintosäännön 146 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti.

Toimielimen kokouksesta on ilmoitettava jäsenille, elleivät erityiset syyt ole esteenä, vähintään neljä päivää ennen kokousta kirjallisesti tai sähköisesti, ylimääräisten kokousten osalta kaksi päivää ennen kokousta.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, ellei sen lähettämättä jättämiseen ole perusteltua syytä.

Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla muille jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai läsnäolovelvollisuus.

Lisätietoja antaa Tekninen johtaja Markus Virtanen, puh. 040 488 6190

Esittelijä Tekninen johtaja Markus Virtanen

Päätösehdotus Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisäksi lautakunta

1. hyväksyi pöytäkirjanpitäjäksi vs. toimistosihteeri Linda Pakkasen ja
2. myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden vs. katu- ja puistomestari Olli Hakanpäälle sekä vesihuoltoteknikko Teemu Peltoselle esityslistan kohdan 3 ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tylk 25.8.2026 § 77

Hallintosäännön 166 § mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Vakiintuneen käytännön mukaan toimitelin valitsee kokouksessaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Teija Niittymäki ja Pasi Rännäli.

Lisätietoja antaa

Tekninen johtaja Markus Virtanen, puh. 040 488 6190

Esittelijä

Tekninen johtaja Markus Virtanen

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teija Niittymäki ja Pasi Rännäli.

Ajankohtaiset asiat

Tylk 25.8.2026 § 78

Viranhaltijat ja luottamushenkilöt esittelevät ajankohtaiset asiat.

Lisätietoja antaa

Tekninen johtaja Markus Virtanen, puh. 040 488 6190

Esittelijä

Tekninen johtaja Markus Virtanen

Päätösehdotus

Tekninen- ja ympäristölautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Käsittely

Vesihuoltoteknikko Teemu Peltonen ja vs. katu- ja puistomestari Olli Hakanpää poistuivat kokouksesta ennen tämän asian päätöksentekoa klo 17.16.

Päätös

Lautakunta merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Tekninen- ja ympäristölautakunta § 69

26.5.2026

Tekninen- ja ympäristölautakunta § 79

25.8.2026

Satakunnantien-Järiläntien risteysalueen parantaminen, katusuunnitelmien hyväksyminen

Tylk 26.05.2026 § 69

Kokemäen liikenneympäristön toimenpideohjelmassa suositellaan Satakunnantien-Järiläntien risteysalueelle muutoksia liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Tekninen- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 27.1.2026 § 11 hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion käyttösuunnitelman. Investointiosan käyttösuunnitelman mukaan osa katujen rakentamiseen ja suunnitteluun varatusta määrärahasta käytetään tämän risteysalueen parantamiseen.

Suunnitelmat ovat nyt valmistuneet ja ne on laatinut Ramboll Finland Oy. Suunnitelmien mukaan Satakunnantien ja Järiläntien liittymää kavennetaan, jotta ajoneuvojen nopeuksia risteysalueella saadaan alennettua.

Kaupungin hallintosäännön 38 §:n mukaan katusuunnitelmat hyväksyy tekninen- ja ympäristölautakunta.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaan suunnitelmat on asetettava julkisesti nähtäville vähintään 14 päivän ajaksi. Nähtävänäoloaikana on asianosaisille oikeus jättää muistutus suunnitelmista.

Lisätietoja antaa

Katu- ja puistomestari Ilkka Välke, puh. 040 488 6195

Esittelijä

Tekninen johtaja Markus Virtanen

Päätösehdotus

Tekninen- ja ympäristölautakunta hyväksyy Satakunnantien-Järiläntien risteysalueen parantamiseen liittyvät katusuunnitelmat liitteiden mukaisesti ja asettaa ne maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville.

Käsittely

Merkitään pöytäkirjaan, että pöytäkirjan liitteeksi on liitetty suunnitelma ajolinjoiksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Tylk 25.8.2026 § 79
63/10.03.02.01.00/2026

Satakunnantien ja Järiläntien risteysalueen parantamista koskevat katusuunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä 1.-15.6.2026. Nähtävilläoloa varten risteysalueelle maalattiin suunnitelman mukaiset ajoradan uudet reunalinjat.

Nähtävilläoloaikana suunnitelmista jätettiin kaksi muistutusta. Muistutuksissa pidettiin liittymän kaventamista liikenneturvallisuuden ja ajonopeuksien hillitsemisen kannalta tarpeellisenä. Samalla kuitenkin tuotiin esiin, että

Tekninen- ja ympäristölautakunta § 69

26.5.2026

Tekninen- ja ympäristölautakunta § 79

25.8.2026

suunnitelmassa esitetty kavennus oli liian suuri, eikä risteyksessä olisi ollut riittävästi tilaa erityisesti HCT-ajoneuvojen kääntymiselle.

Suunnitelman laatinut Ramboll Finland Oy on antanut muistutuksiin seuraavan vastineen: ”Liittymä on suunniteltu pohjakartan sallimassa tarkkuudessa. Järiläntien liittymähaaran keksisaareke ei ollut merkittynä pohjakarttaan, joten sen paikka jouduttiin arvioimaan ilmakuvan perusteella. Liittymään maalattiin suunnitelmaluonnoksen mukaiset reunalinjat, jotka ovat osoittautuneet liian ahtaiksi HCT-kuljetukselle.

Kaupunki suoritti keskisaarekkeelle tarkistusmittauksen. Keskisaarekkeen reunakivilinja itäisemmän ajoradan puolella oli enimmillään noin 0,6 metriä idempänä kuin oli arvioitu, mikä johti liian ahtaaseen liittymämitoitukseen Järiläntielle kääntyessä.

Mittaustuloksesta johtuen liittymään suunniteltua ajoradan kavennusta pienennettiin enimmillään noin 2,0 metriä siten, että HCT-ajoneuvon ajoura mahtuu kokonaisuudessaan keskisaarekkeen ja uuden reunakiven väliselle päällystetylle ajoradalle.”

Muutokset merkittiin uudelleen maastoon, minkä jälkeen todettiin, että myös HCT-ajoneuvot sekä muut suuret ajoneuvoyhdistelmät pystyvät kulkemaan risteyksen kautta turvallisesti. Samassa yhteydessä alkuperäiseen suunnitelmaan sisältynyt reunakivi poistettiin. Reunakiven poistaminen parantaa suurten ajoneuvojen kääntyvyyttä, helpottaa hulevesien johtamista pois risteysalueelta sekä edesauttaa talvikunnossapidon toteuttamista.

Lisätietoja antaa

Katu- ja puistomestari Olli Hakanpää, puh. 040 488 6195

Esittelijä

Tekninen johtaja Markus Virtanen

Päätösehdotus

Tekninen- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä Satakunnantien ja Järiläntien risteysalueen parantamista koskevat katusuunnitelmat liitteen mukaisesti edellä selostetuin muutoksin.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

1 Järiläntie-Satakunnantie_Ve-Keskisaareke_23.06.2026

Tekninen- ja ympäristölautakunta § 70

26.5.2026

Tekninen- ja ympäristölautakunta § 80

25.8.2026

Satakunnantien-Kilkunkadun-Krootilankadun risteysalueen parantaminen, katusuunnitelmien hyväksyminen

Tylk 26.05.2026 § 70

Kokemäen liikenneympäristön toimenpideohjelmassa suositellaan Satakunnantien-Kilkunkadun-Krootilankadun risteysalueelle muutoksia liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Tekninen- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 27.1.2026 § 11 hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion käyttösuunnitelman. Investointiosan käyttösuunnitelman mukaan osa katujen rakentamiseen ja suunnitteluun varatusta määrärahasta käytetään tämän risteysalueen parantamiseen.

Suunnitelmat ovat nyt valmistuneet ja ne on laatinut Ramboll Finland Oy. Suunnitelmien mukaan Satakunnantien, Kilkunkadun ja Krootilankadun liittymiä kavennetaan. Lisäksi Satakunnantielle rakennetaan uusi keskisaareke parantamaan jalankulkijoiden turvallisuutta.

Kaupungin hallintosäännön 38 §:n mukaan katusuunnitelmat hyväksyy tekninen- ja ympäristölautakunta.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaan suunnitelmat on asetettava julkisesti nähtäville vähintään 14 päivän ajaksi. Nähtävänäoloaikana on asianosaisille oikeus jättää muistutus suunnitelmista.

Lisätietoja antaa

Katu- ja puistomestari Ilkka Välke, puh. 040 488 6195

Esittelijä

Tekninen johtaja Markus Virtanen

Päätösehdotus

Tekninen- ja ympäristölautakunta hyväksyy Satakunnantien-Kilkunkadun-Krootilankadun risteysalueen parantamiseen liittyvät katusuunnitelmat liitteiden mukaisesti ja asettaa ne maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville.

Käsittely

Merkitään pöytäkirjaan, että pöytäkirjan liitteeksi liitettiin suunnitelma ajolinjoiksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Tylk 25.8.2026 § 80
64/10.03.02.01.00/2026

Satakunnantien, Kilkunkadun ja Krootilankadun risteysalueen parantamista koskevat katusuunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä 1.-15.6.2026. Nähtävilläolokaudena suunnitelmista jätettiin yksi muistutus. Muistutuksessa todetaan:

Satakunnantien-Krootilankadun risteystä ollaan parantamassa jalankulkijoille turvallisemmaksi. Satakunnantiella on päivittäin paljon

Tekninen- ja ympäristölautakunta § 70

26.5.2026

Tekninen- ja ympäristölautakunta § 80

25.8.2026

maatalouskoneiden ja raskaan kaluston liikennettä. Liikenneturvallisuuksi ei tietenkään pidä väheksyä, mutta raskaalle sekä maatalousliikenteelle vaihtoehtoisia reittejä ei käytännössä ole.

Mikäli Satakunnantietä kavennetaan, niin ongelma tulee erityisesti nykyaikaisten kylvökoneiden kanssa liikuttaessa, tyypillisesti kylvökone on yli 4m leveä ja koko leveydeltään renkaita täynnä. Renkaat ovat koneen takaosassa ja tietenkin oikeasevat kaarteissa traktorin ajolinjasta. Traktori on levikeypyörien kanssa saman levyinen. Yhdistelmä on pitkä ja leveä, se vaatii vapaata tienpintaa vähintään 4,5 m leveydeltä hitaallakin nopeudella.

Satakunnantie on alueen pääväylä, toivomme että saarekkeiden suunnittelussa huomioidaan myös nykyaikaisten maatalouskoneiden tarvitsema kulkuväylän leveys. Samalla vältetään koneiden ja saarekkeiden rikkoutumisilta.

Suunnitelman laatinut Ramboll Finland Oy on antanut muistutukseen seuraavan vastineen:

”Tieliikennelain mukaan suurin sallittu ajoneuvon leveys on 2,6 metriä. Tätä leveämpiä kuljetuksia käsitellään erikoiskuljetuksina, pois lukien maatalouteen ja tienpitoon käytettäviä työvälineitä ja hinattavia laitteita, joita saa kuljettaa tiellä yli 4,0 metriä leveinä, jos tielaitteet eivät rajoita ajoneuvolla liikkumista eikä kuljettamisesta aiheudu huomattavaa haittaa tai vaaraa. Työkone on pidettävä kuljetuksen aikana kuljetusasennossa tai säädettyä niin, että yleisesti sallitun leveyden ylitys on mahdollisimman vähäinen. Paripyöräinen traktori tai kylvökone on siirtokuljetuksessa tyypillisesti enintään 4,0 metriä leveä.

Satakunnantien uusi keskisaarekkeellinen suojatie on suunniteltu siten, että keskisaarekkeen ja ajoradan reunan väliin jää 5,0 metriä leveä ajokaista. Krootilankadun nykyisen keskisaarekkeen ja ajoradan uuden reunalinjan väliin jää 5,7/4,3 m leveät ajoradat ja Kilkunkadulle vastaavasti 5,2/6,3 m leveät ajoradat.

Liittymän reunakivilinjat suunniteltiin ajouratarkasteluiden perusteella siten, että Kilkunkadulle/-lta pystyy kääntymään 16,5 m pitkällä puoliperävaunulla sekä 25,0 metriä pitkällä ajoneuvoyhdistelmällä ja Krootilantielle/-lta pystyy kääntymään 12 m pitkällä kuorma-autolla. Lisäksi ajouratarkastelulla tarkistettiin, että myös traktorin perässä vedettävä 4,05 m levyinen kylvökone pystyy kääntymään sivusuunnilta Satakunnantielle ja päinvastoin.”

Lisätietoja antaa

Katu- ja puistomestari Olli Hakanpää, puh. 040 488 6195

Esittelijä

Tekninen johtaja Markus Virtanen

Päätösehdotus

Tekninen- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä Satakunnantien, Kilkunkadun ja Krootilankadun risteysalueen parantamista koskevat katusuunnitelmat liitteen mukaisesti.

Päätös

Tekninen- ja ympäristölautakunta § 70

26.5.2026

Tekninen- ja ympäristölautakunta § 80

25.8.2026

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

2 Kilkunkatu-Satakunnantie_Ve-Keskisaareke_12.06.2026

Määräalan myynti kiinteistöistä 271-428-5-148 Jari Lehtimäelle

Tylk 25.8.2026 § 81
3/10.00.02.00/2023

Lisäalueen hankkimisesta ja liittämisestä olemassa olevaan tonttiin 271-301-28-4 on ensimmäisen kerran keskusteltu jo vuonna 2006 ja se on otettu huomioon 5.8.2010 vahvistetussa Kolipirtin asemakaavassa (nro 90). Tontin omistaja on nyt ilmoittanut halukkuutensa ostaa kyseinen määräala tilasta 271-428-5-148 Rantala. Sitovan tonttijaon perusteella määräalan pinta-ala on 774 m². Neuvotteluissa sovitun neliöhinnan (4,00 €) mukaan tontin nro 4 lisäalueen kauppahinnaksi tulisi 3 096 €.

Kokemäen kaupungin hallintosäännön 38 §:n kohdan 19 mukaan tekninen- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on valmistella ja päättää kunnan alueella kiinteän omaisuuden hankintaa, vaihtamista ja luovuttamista koskevia asioita, milloin kohteen arvo ei ylitä 10 000 euroa

Lisätietoja antaa Tekninen johtaja Markus Virtanen, puh. 040 488 6190

Esittelijä Tekninen johtaja Markus Virtanen

Päätösehdotus

Tekninen- ja ympäristölautakunta päättää

1. hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin 774 m²:n suuruisen määräalan myynnin kiinteistöistä 271-428-5-148 Rantala Jari Lehtimäelle 3 096 euron kauppahinnalla.
2. valtuuttaa teknisen johtajan tekemään kauppakirjaluonnokseen oikaisuluonteisia muutoksia.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

3 Kaupunki - Lehtimäki Jari, kauppakirjaluonnos

Määräalan myynti kiinteistöstä 271-428-5-148 Markku Lehtimäelle

Tylk 25.8.2026 § 82

3/10.00.02.00/2023

Lisäalueen hankkimisesta ja liittämisestä olemassa olevaan tonttiin 271-301-28-5 on ensimmäisen kerran keskusteltu jo vuonna 2006 ja se on otettu huomioon 5.8.2010 vahvistetussa Kolipirtin asemakaavassa (nro 90). Tontin omistaja on nyt ilmoittanut halukkuutensa ostaa kyseinen määräala tilasta 271-428-5-148 Rantala. Sitovan tonttijaon perusteella määräalan pinta-ala on 734 m². Neuvotteluissa sovitun neliöhinnan (4,00 €) mukaan tontin nro 5 lisäalueen kauppahinnaksi tulisi 2 936 €.

Kokemäen kaupungin hallintosäännön 38 §:n kohdan 19 mukaan Tekninen- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on valmistella ja päättää kunnan alueella kiinteän omaisuuden hankintaa, vaihtamista ja luovuttamista koskevia asioita, milloin kohteen arvo ei ylitä 10 000 euroa.

Lisätietoja antaa

Tekninen johtaja Markus Virtanen, puh. 040 488 6190

Esittelijä

Tekninen johtaja Markus Virtanen

Päätösehdotus

Tekninen- ja ympäristölautakunta päättää

1. hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin 734 m²:n suuruisen määräalan myynnin kiinteistöstä 271-428-5-148 Rantala 2 936 euron kauppahinnalla Markku Lehtimäelle.
2. valtuuttaa teknisen johtajan tekemään kauppakirjaluonnokseen oikaisuluonteisia muutoksia.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

- 4 Kaupunki - Lehtimäki Markku, kauppakirjaluonnos

Määräalan myynti kiinteistöstä 271-428-5-144 Markku ja Jari Lehtimäelle

Tylk 25.8.2026 § 83

3/10.00.02.00/2023

Lisäalueen hankkimisesta ja liittämisestä olemassa olevaan tonttiin 271-301-29-3 on ensimmäisen kerran keskusteltu jo vuonna 2006 ja se on otettu huomioon 5.8.2010 vahvistetussa Kolipirtin asemakaavassa (nro 90). Tontin omistajat ovat nyt ilmoittaneet halukkuutensa ostaa kyseinen määräala tilasta 271-428-5-144 Rantalanniemi. Sitovan tonttijaon perusteella määräalan pinta-ala on 445 m². Neuvotteluissa sovitun neliöhinnan (4,00 €) mukaan tontin nro 3 lisäalueen kauppahinnaksi tulisi 1 780 €.

Kokemäen kaupungin hallintosäännön 38 §:n kohdan 19 mukaan Tekninen ja ympäristölautakunnan tehtävänä on valmistella ja päättää kunnan alueella kiinteän omaisuuden hankintaa, vaihtamista ja luovuttamista koskevia asioita, milloin kohteen arvo ei ylitä 10 000 euroa.

Lisätietoja antaa

Tekninen johtaja Markus Virtanen, puh. 040 488 6190

Esittelijä

Tekninen johtaja Markus Virtanen

Päätösehdotus

Tekninen- ja ympäristölautakunta päättää

1. hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin 445 m²:n suuruisen määräalan myynnin kiinteistöstä 271-428-5-144 Rantalanniemi Markku ja Jari Lehtimäelle 1 780 euron kauppahinnalla.
2. valtuuttaa teknisen johtajan tekemään kauppakirjaluonnokseen oikaisuluonteisia muutoksia.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

5 Kaupunki - Lehtimäki Markku ja Jari, kauppakirjaluonnos

Määräalan osto kiinteistöstä 271-451-3-73 RANTA-VEKARA

Tylk 25.8.2026 § 84
84/10.00.01.05.00/2024

Ranta-Pereentie 1-25:n uusimiseen on osoitettu määräraha talousarviossa vuodelle 2028. Rakentamissuunnitelman toteuttamiseksi on kaavoitusasiantuntija neuvotellut määräalan ostosta kiinteistöstä 271-451-3-73 RANTA-VEKARA. Ostettavan määräalan pinta-ala on 518 m² ja se on asemakaavan mukaista katualuetta sekä Sonnilantien näkemäaluetta. Kauppahinnaksi on sovittu 777 € (1,50 €/m²).

Kokemäen kaupungin hallintosäännön 38 §:n kohdan 19 mukaan tekninen- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on valmistella ja päättää kunnan alueella kiinteän omaisuuden hankintaa, vaihtamista ja luovuttamista koskevia asioita, milloin kohteen arvo ei ylitä 10 000 euroa.

Lisätietoja antaa

Tekninen johtaja Markus Virtanen, puh. 040 488 6190

Esittelijä

Tekninen johtaja Markus Virtanen

Päätösehdotus

Tekninen- ja ympäristölautakunta päättää

1. hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin 518 m²:n suuruisen määräalan ostamisen Juho Anttilalta ja Eeva-Liisa Syväojalta 777 euron kauppahinnalla kiinteistöstä 271-451-3-73 MÄKI-VEKARA.
2. valtuuttaa teknisen johtajan tekemään kauppakirjaluonnokseen oikaisuluonteisia muutoksia.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

6 Anttila ja Syväoja - kaupunki, kauppakirjaluonnos

Terveysaseman vuodeosastosiiven lämmityksen katkaisu

Tylk 25.8.2026 § 85

88/02.07.00/2026

Satakunnan hyvinvointialue on siirtänyt toimintansa pääosin pois Kokemäen terveysasemalta, tällä hetkellä terveysaseman tiloissa toimii suun terveydenhuollon yksikkö. Rakennuksen entinen vuodeosastosiipi on lähes kokonaan tyhjiällä, ja siivessä toimii tällä hetkellä ainoastaan nuorisopalvelut (entisen taloustoimiston tilat). Nuorisopalveluille on valmistumassa uudet vuokratilat Kokemäen liikekeskukseen, minkä jälkeen vuodeosastosiivelle ei ole enää käyttöä.

Terveysasemarakennukselle on myönnetty purkulupa 19.2.2025. Purkulupa on voimassa 8.3.2028 saakka.

Rakennuksen käytön merkittävän vähenemisen sekä vuokratulojen olennaisen pienenemisen vuoksi vuodeosastosiiven lämmityksen ylläpitäminen ei ole enää tarkoituksenmukaista. Lämmityksen katkaisemisella voidaan vähentää kiinteistön ylläpitokustannuksia sekä valmistautua rakennuksen purkamiseen liittyviin toimenpiteisiin. Lämmityksen katkaisemisen arvioidaan vähentävän kiinteistön vuosittaisia ylläpitokustannuksia noin 20 000 euroa. Katkaisutoimenpiteet toteutetaan siten, ettei niistä aiheudu haittaa rakennuksen muille mahdollisesti käytössä oleville tiloille tai niiden käyttäjille.

Kaupungin hallintosäännön §:n 38 mukaan tekninen- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on huolehtia kaupungin kiinteistöjen ja alueiden rakentamisesta, kunnossapidosta ja käytöstä.

Lisätietoja antaa

Rakennusinsinööri Jari Ruponen, puh. 040 488 6191

Esittelijä

Tekninen johtaja Markus Virtanen

Päätösehdotus

Tekninen- ja ympäristölautakunta päättää, että terveysasemarakennuksen käytöstä poistuvan vuodeosastosiiven lämmitys katkaistaan sen jälkeen, kun tiloissa oleva toiminta on päättynyt.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Puhdistamontien tehdasalueen väestönsuojaseinän rakentaminen, tarjouspyyntöasiakirjojen hyväksyminen

Tylk 25.8.2026 § 86
89/02.08.00/2026

Kokemäen kaupungin omistamalla tehdaskiinteistöllä osoitteessa Puhdistamontie 9 sijaitsevan väestönsuojan yksi seinärakenne tulee rakentaa uudelleen. Seinärakenne on aikaisempien toimijoiden aikana toteutettu elementtirakenteisena, eikä se nykyisellään täytä väestönsuojalle asetettuja tiiviysvaatimuksia. Korjaustarve perustuu palotarkastuksessa havaittuun puutteeseen. Pelastusviranomaisen on antanut kohdetta koskevan korjausmääräyksen, jonka mukaisesti väestönsuoja tulee saattaa vaatimusten mukaiseen kuntoon.

Insinööritoimisto K. Nieminen Oy on laatinut kohteen rakennesuunnitelmat. Suunnitelmien perusteella seinärakenteen uusimisesta on tarkoitus järjestää urakkakilpailutus. Hankkeen ennakoitu arvo alittaa rakennusurakoiden kansallisen kynnysarvon, minkä vuoksi kilpailutus toteutetaan rajoitetulla hankintamenettelyllä. Hanke on tarkoitus toteuttaa syksyn 2026 aikana.

Hankkeelle ei ole osoitettu erillistä määrärahaa vuoden 2026 talousarviossa. Hankkeen kustannukset katetaan vuoden 2026 investointiosaan sisältyvästä kiinteistöjen peruskorjausvaraus -määrärahasta.

Kaupungin hallintosäännön §:n 80 mukaan lautakunnat päättävät talousarvion puitteissa yli 60 000 euron hankinnoista ja §:n 81 mukaan tarjouspyyntöasiakirjat allekirjoittaa lautakunnan esittelijä.

Lisätietoja antaa

Rakennusinsinööri Jari Ruponen, puh. 040 488 6191

Esittelijä

Tekninen johtaja Markus Virtanen

Päätösehdotus

Tekninen- ja ympäristölautakunta

1. hyväksyy Puhdistamontien tehdasalueen väestönsuojaseinän rakentaminen urakkatarjouspyyntöasiakirjat ja
2. valtuuttaa rakennusinsinöörin tekemään tarvittaessa asiakirjoihin teknismuotoisia muutoksia ja korjauksia.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Oheismateriaalit

RAK1_vss-muutos
RAK2_vss-muutos
Puhdistamontien tehdasalueen väestönsuojaseinän
rakentaminen_tarjouspyyntö
Puhdistamontien tehdasalueen väestönsuojaseinän rakentaminen
_tarjouslomake

Lausunto Turun hallinto-oikeudelle Lupa- ja valvontaviraston valituksesta Kokemäen tekninen- ja ympäristölautakunnan 28.04.2026 § 52 päätöksestä

Tylk 25.8.2026 § 87
29/10.03.00.03/2026

Turun hallinto-oikeus pyytää Kokemäen tekninen- ja ympäristölautakuntaa 2.9.2026 mennessä antamaan lausuntonsa valituksen alaisesta asiasta. Lausunnossa pyydetään antamaan selostus asiasta, vastaamaan valituksissa esitettyihin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin sekä lausumaan esitetystä selvityksestä. Lisäksi pyydetään toimittamaan ja luetteloimaan päätökseen liittyvät asiakirjat.

Valituksessa vaaditaan, että Turun hallinto-oikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja hylkää hakemuksen.

Valituksen alaisessa päätöksessä on myönnetty Nordi Oy:lle suunnittelutarveratkaisu aurinkovoimalan ja siihen liittyvien rakennelmien rakentamiseksi Ronkankankaalle, entiselle maa-ainesten ottoalueelle, sekä sähköaseman ja akkuenergiavaraston rakentamiseksi Ylistaron peltoaukealle. Kyseessä oleva suunnittelutarveratkaisuhakemus on jätetty vireille 30.10.2024. Hakemuksesta pyydettiin lausunnot 01.11.2024 Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakunnan Museolta ja Satakuntaliitolta. Hakija päivitti hakemustaan vuoden 2025 aikana annettujen lausuntojen perusteella. Satakunnan museolta pyydettiin uusi lausunto päivitetystä hakemuksesta 02.02.2026, josta hakija antoi vastineen.

Tekninen- ja ympäristölautakunta myönsi hankkeelle suunnittelutarveratkaisun 24.02.2026 § 22. Lupa- ja valvontavirasto valitti päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen. Valituksen käsittelyn yhteydessä havaittiin, että päätöksenteossa käytettyyn aineistoon ei ollut liitetty sähköasemaa ja akkuenergiavarastoa koskevaa asemapiirustusta sekä muita rakennuslupahakemuksen yhteydessä toimitettuja suunnitelmia.

Tämän vuoksi tekninen- ja ympäristölautakunta käsitteli asian uudelleen hallintolain 50 §:n nojalla 28.04.2026 § 52. Uudelleen käsittelyn yhteydessä päätösaineistoa täydennettiin puuttuneilla asiakirjoilla ja asia ratkaistiin uudelleen.

Lausunnon yhteenveto:

Lupa- ja valvontaviraston valitus kohdistuu erityisesti sähköaseman ja akkuenergiavaraston vaikutusten arviointiin valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella. Tekninen- ja ympäristölautakunta katsoo, että asian uudelleen käsittelyn yhteydessä täydennetty päätösaineisto sisältää maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaisen harkinnan kannalta riittävät selvitykset hankkeen vaikutuksista, mukaan lukien vaikutukset valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen.

Lautakunnan näkemyksen mukaan hanke ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Sähköasema ja akkuenergiavarasto sijoittuvat olemassa olevan 110 kV voimajohdon välittömään läheisyyteen alueelle, jolla on jo

Tekninen- ja ympäristölautakunta § 87

25.8.2026

ennestään sähkönsiirtoon liittyvää infrastruktuuria. Hanke on sopiva yhdyskuntateknisten verkostojen toteuttamisen kannalta. Lautakunta katsoo, ettei hanke aiheuta sellaisia maisemallisia vaikutuksia, jotka estäisivät suunnittelutarveratkaisun myöntämisen, eikä vaikeuta erityisten kulttuuriympäristöarvojen säilyttämistä. Hanke ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Kokemäen tekninen- ja ympäristölautakunta katsoo, että päätös 28.04.2026 § 52 on lainmukainen ja että maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaiset suunnittelutarveratkaisun myöntämisen edellytykset täyttyvät. Päätöstä ei ole syytä muuttaa tai kumota.

Lisätietoja antaa

Rakennustarkastaja Lauri Heiskanen, puh. 040 488 6200

Esittelijä

Tekninen johtaja Markus Virtanen

Päätösehdotus

Kokemäen tekninen- ja ympäristölautakunta päättää antaa Turun hallinto-oikeudelle edellä esitellyn lausunnon.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

7 Lausuntopyyntö 2.7.2026 dnro 1076_2026

Oheismateriaalit

Valituksen sähköpostisaate
Valitus 28.5.2026 - Valitus_str_sahkoasema
Valituksenalainen päätös 28.4.2026 - Liite 1 Pöytäkirjanote Tylk 28.4.2026
§ 52 Aurinkovoimala Nordi Oy

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan hyväksyminen

Tylk 25.8.2026 § 88

96/02.04.00.00/2026

Ympäristönsuojelulain, jätelain, vesihuoltolain ja vesilain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa peritään käsittelymaksu. Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsittelystä aiheutuvien erilliskustannusten lisäksi käsittelyn aiheuttama osuus hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista sekä muista viranomaisen yhteiskustannuksista.

Valvontaohjelmaan perustuvista, luvanvaraisen, ilmoituksenvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkastuksista ja muusta valvontaohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta peritään taksan mukainen maksu. Valvontamaksua voidaan periä myös onnettomuus-, haitta- ja rikkomustilanteiden mukaisista tarkastuksista, jotka johtavat kehotuksen, määräyksen tai kiellon antamiseen sekä niistä toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen määräyksen, kehotuksen tai kiellon noudattamisen valvomiseksi. [Ympäristönsuojelulaki 527/2014 (205 §)]

Voimassa oleva ympäristönsuojeluviranomaisen taksa on hyväksytty ympäristölautakunnassa 28.05.2019. Taksa on tullut voimaan 1.8.2019.

Hallintosäännön (KV 15.9.2025 § 67) 24 §:n mukaan lautakunnat päättävät tehtäväalueellaan taksat ja maksut.

Lisätietoja antaa

Ympäristötarkastaja Juhana Karpo, p. 050 590 7481

Esittelijä

Tekninen johtaja Markus Virtanen

Päätösehdotus

Tekninen- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan Kokemäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ja sen maksutaulukon. Taksassa on tarkistettu asian käsittelyn omakustannusarvo vastaamaan viranomaiselle aiheutuvia todellisia kokonaiskustannuksia. Taksa tulee voimaan 01.11.2026.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

8 Taksan maksutaulukko 2026

9 Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2026

Lautakunnalle saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset

Tylk 25.8.2026 § 89

Lautakunnalle ovat saapuneet seuraavat kirjeet, ilmoitukset ja päätökset:

Ensimmäinen Kokemäen keskustaajaman alueelle laadittu osayleiskaava, joka ohjaa alueen maankäyttöä ja asemakaavoitusta, hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 11.5.2026, päätös sai lain voiman 22.6.2026 ja kaava tuli voimaan 9.7.2026

Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy, poikkeaminen maa-aineslupamääräyksistä

Rakennustarkastaja, myönnettyt luvat 22.4.-17.8.2026

Traficom, hylkäyspäätös Kokemäen kävelyn ja pyöräilyn avustushakemuksesta

Ympäristöntarkastaja, päätökset 5/2026

Lisätietoja antaa

Tekninen johtaja Markus Virtanen, puh. 040 488 6190

Esittelijä

Tekninen johtaja Markus Virtanen

Päätösehdotus

Tekninen- ja ympäristölautakunta merkitsee em. kirjeet, ilmoitukset ja päätökset tiedoksi.

Päätös

Lautakunta merkitsi em. kirjeet, ilmoitukset ja päätökset tiedoksi.

Oheismateriaalit

Ympäristötarkastajan viranhaltijapäätös_5-2026
Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy_Tarkastusmuistio 20.1.2026
Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy_Tarkastusmuistio 2.3.2026
Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy_Kehotus ja kuuleminen 9.3.2026
Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy_Ennallistamissuunnitelma
Kokemäki
Keskustaajaman osayleiskaava
Myönnettyt rakennusluvut 22.4.-17.8.2026
Kokemäen kaupunki Valtionavustuspäätös Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelma 2026

Tekninen- ja ympäristölautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Tylk 25.8.2026 § 90

Kuntalain 92 §:n mukaan lautakunta, lautakunnan puheenjohtaja tai johtosäännössä määrätty kaupungin viranhaltija voivat ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty lautakunnan alaisen jaoston tai viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Tekninen- ja ympäristölautakunnan edellisen kokouksen jälkeen tehdyt päätökset ovat nähtävillä sähköisessä kokouspalvelussa.

Lisätietoja antaa

Tekninen johtaja Markus Virtanen, puh. 040 488 6190

Esittelijä

Tekninen johtaja Markus Virtanen

Päätösehdotus

Tekninen- ja ympäristölautakunta päättää kuntalain 92 §:n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavissa pöytäkirjoissa olevia asioita:

Tekninen johtaja

§:t 31-34

Käsittely

Kaupunginhallituksen edustaja Marko Lahtinen poistui kokouksesta ennen tämän asian päätöksentekoa klo 18.09.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 76, § 77, § 78, § 86, § 87, § 89, § 90

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 79, § 80

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle

Postiosoite: PL 32, 20101 Turku

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4

Sähköpostiosoite: turku.hao@oikeus.fi

Faksinumero: 029 56 42414

Puhelinnumero: 029 56 42410 (asiakaspalvelu / kirjaamo)

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.



Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään <https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455>

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 81, § 82, § 83, § 84, § 85, § 88

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kokemäen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Kokemäen kaupunki
Tekninen- ja ympäristölautakunta
PL 27, 32800 Kokemäki

Sähköposti: kokemaki@kokemaki.fi
Puhelin: 040 488 6104
Käyntiosoite: Tulkkilantie 2

Kaupunginviraston aukioloaika (ajanvarauksella) on maanantaista perjantaihin klo 9-15, suljettu klo 11-12.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.